

Уважаемые партнеры и клиенты!

Наш ассортимент лестничных конструкций представлен на официальном сайте нашей компании <https://nasha-lestnica.ru/>

Мы предлагаем высококачественные лестницы на металлических каркасах с деревянными ступенями и ограждением, изготовленные с использованием современного европейского оборудования. Это гарантирует точность обработки материалов и безупречное качество конечной продукции по доступной стоимости.

Компания реализует две линейки лестниц:

Готовые решения:

- Серия бюджетных модульных лестниц. Они состоят из стандартных элементов, что позволяет в короткие сроки спроектировать и изготовить конструкции различной конфигурации. Конструкция отличается простотой сборки, благодаря чему монтаж возможен силами заказчика при условии наличия необходимых инструментов и базовых строительных навыков. Продукция упакована таким образом, чтобы оптимизировать расходы на транспортировку.

Индивидуальное проектирование:

- Лестничные конструкции изготавливаются по индивидуальным параметрам помещений клиента. Мы используем точные размеры и передовую технологию производства, включая сварочные работы и окраску на производственной площадке. Монтаж на месте проводится путем болтовой сборки частей каркаса и крепления его перекрытиям. Наши изделия отличаются высоким уровнем прочности и эстетичным внешним видом.

В рамках любой серии возможна реализация проектов различных типов лестниц:

- прямые маревые,
- поворотные Г-образные,
- разворотные П-образные,
- винтовые и нестандартные лестницы, адаптированные под уникальные архитектурные особенности объектов.

Металлические каркасы подвергаются окраске высококачественным износостойким полимерным порошковым покрытием, обеспечивающим защиту и эстетичный внешний вид изделия. Стандартная палитра включает следующие цвета металлокаркасов:



Также предоставляется возможность выбора нестандартных покрытий по шкале RAL, а также эксклюзивные решения из специального каталога наших партнёров, включающего разнообразные металлические расцветки и покрытия с различными вариантами текстурных эффектов.



Обращайтесь к нам, и мы поможем вам выбрать оптимальное решение, соответствующее вашим требованиям и ожиданиям.



МОДУЛЬНЫЕ КАРКАСЫ

Для изготовления модулей используется труба с толщиной стенки 3мм. Никаких «проточек» толщины металла – только муфтовое соединение. Профирированный подступенок из металла 3мм.

Прямая



Г-образная



П-образная



«Гусиный шаг»



Винтовая модульная



Комбинированная – с проф. рамой








Варианты ограждения для Модульных лестниц (подробнее об ограждениях на стр.10):

Серия «Композит» 1 и 2 стойки

Серия «Тринити/Квадро» с ригелями

Со стеклом



При установке любой серии ограждения на Модульные лестницы, рекомендуется установка балюса.

Компания НАША ЛЕСТНИЦА™

офис: г. Мытищи, ул. Коминтерна, д. 17

склад: г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 32, корп. 2

+7 495 720-82-19

+7 495 720-64-15

8-800-100-54-18 (Бесплатно по РФ)

+7 967 015-74-32 ([WhatsApp](#) / [Телеграм](#) / [MAX](#))



МОНОКОСОУРЫ СВАРНЫЕ

Серия «ЛАЙТ»: косоур из профиля 80x120x4мм, подступенки из листового металла 3мм

Серия «ВОЛНА»: косоур из листового металла 8мм, подступенок из листового металла 3мм

Серия «ГРАНЖ»: косоур из профиля 80x120x4мм, подступенки из профиля 80x80 и листового металла 5мм

Монокосоур «СуперЛайт Т»



Монокосоур «СуперЛайт»



Монокосоур «МоноЛайт»



Монокосоур «Волна Геометрия»



Монокосоур «Волна»





Монокосоур «Гранж»




Подступенки каркасов серий «Лайт» и «Волна» сделаны из листового металла и могут иметь различную форму и прорезной рисунок. Мы предлагаем стандартные узоры, а так же можем изготовить по индивидуальным эскизам. Такая отделка придаёт каждой лестнице особый шарм и уникальность. Каталог форм подступенков и вариантов рисунков уточняйте у наших менеджеров.

Стандартные рисунки:



Индивидуальные рисунки:



Компания НАША ЛЕСТНИЦА™

офис: г. Мытищи, ул. Коминтерна, д. 17

склад: г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 32, корп. 2

+7 495 720-82-19

+7 495 720-64-15

8-800-100-54-18 (Бесплатно по РФ)

+7 967 015-74-32 ([WhatsApp](#) / [Телеграм](#) / [MAX](#))



ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА «ДЕРШТАЛЬ»

Ещё одним вариантом винтовой лестницы является индивидуальная конструкция «Дершталь». Особенность данной модели в том, что ступени монтируются непосредственно к несущему опорному столбу без модульных элементов, благодаря чему достигается эффект воздушности конструкции. Ступени такой лестницы могут быть выполнены из дерева либо металла. Металлические ступени дают возможность изготовления прорезного рисунка, включая исполнение по эскизу заказчика.

С деревянными ступенями



С металлическими для улицы



С узорным рисунком на ступенях



СТЕРЕОКАРКАСЫ СВАРНЫЕ

Серия «ЛАУНЖ»: косоуры выполнены из профиля 50x100 или 40x80

Серия «ЛОФТ»: тетивы каркаса выполнены из листового металла 8мм

Стереокосоуры «ЛАУНЖ»

Производятся с использованием профилей размерами 50×100 мм и 40×80 мм. Данная конструкция предусматривает установку деревянных либо металлических ступеней, а также тяжелых сварных ограждений. Благодаря универсальности своей конструкции стереокосоуры «Лаунж» позволяют при необходимости легко комбинировать их с остальными видами каркасов, например, как профильные рамы для поворотных площадок модульных лестниц.

«Лаунж» 50x10



«Лаунж» 40x80



«Лаунж» с мет. ступенями



Компания НАША ЛЕСТНИЦА™

офис: г. Мытищи, ул. Коминтерна, д. 17

склад: г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 32, корп. 2

+7 495 720-82-19

+7 495 720-64-15

8-800-100-54-18 (Бесплатно по РФ)

+7 967 015-74-32 ([WhatsApp](#) / [Телеграм](#) / [MAX](#))






НАША ЛЕСТНИЦА
www.nasha-lestnica.ru



Разработка, производство, продажа лестниц на металлических каркасах

Стереокаркас «ЛОФТ»

Каркас серии «Лофт» состоит из двух тетив из листового металла толщиной 8 мм, скрепленных перемычками. Его преимущества включают современный дизайн, возможность установки массивного сварного ограждения и крепление стоек непосредственно к каркасу, освобождая ступени от элементов ограждения, что повышает комфорт эксплуатации и упрощает уход за лестницей.



Варианты формы тетивы каркасов «Лофт»



Компания НАША ЛЕСТНИЦА™

офис: г. Мытищи, ул. Коминтерна, д. 17

склад: г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 32, корп. 2

+7 495 720-82-19

+7 495 720-64-15

8-800-100-54-18 (Бесплатно по РФ)

+7 967 015-74-32 ([WhatsApp](#) / [Телеграм](#) / [MAX](#))



Каркасы «ЛАУНЖ» и «ЛОФТ» для улицы

На основе каркасов из профиля «Лаунж» мы изготавливаем каркасы для крыльца. Конструкторами проводится разработка каждой модели таким образом, чтобы предотвратить проникновение воды внутрь профиля.

Каркасы серии «Лаунж» предназначены преимущественно для последующей обшивки, тогда как изделия на основе серии «Лофт» уже имеют завершённый внешний вид благодаря наличию боковой тетивы.

Уличные каркасы покрываются атмосферостойким порошковым покрытием в печах при высоких температурах. Для удобства установки каркасы обычно изготавливаются на регулируемых ножках.

Каркас крыльца на основе серии «Лаунж»



Каркас крыльца «Лофт»



Стереокаркас «ЛОФТ ЛАЙТ»

Предлагаем компактные лестницы для обустройства антресолей, чердаков, подвальных помещений и просто маленьких проемов. В целях максимальной оптимизации пространства возможна установка откатной конструкции. Лестницы выполнены из листового металла толщиной 6 мм, ступени изготовлены из паркетной сосны и покрыты защитным слоем лака. Конструкция дополнена специальными прорезями в каркасе, что обеспечивает безопасность эксплуатации и узнаваемость нашего изделия. Лестница может быть дополнена сварными поручнями с одной либо обеих сторон по желанию клиента.

Лестница «Лофт Лайт» стационарная



Лестница «Лофт Лайт» откатная



Компания НАША ЛЕСТНИЦА™

оффис: г. Мытищи, ул. Коминтерна, д. 17

склад: г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 32, корп. 2

+7 495 720-82-19

+7 495 720-64-15

8-800-100-54-18 (Бесплатно по РФ)


+7 967 015-74-32 ([WhatsApp](#) / [Телеграм](#) / [MAX](#))



КОМПАКТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Когда пространство ограничено, приходится проявлять креативность и искать нестандартные решения. Мини-варианты лестниц позволяют сохранить эстетику и функциональность, при этом занимая минимум пространства. Такие конструкции могут стать отличным решением для небольших квартир или домов, где каждый квадратный метр на счету.

Монокосоур «Гранж-мини» с «Гусиным шагом»



На боковых элементах металлических каркасов серии «Лофт-мини» мы предлагаем нашим клиентам выполнить прорезные узоры в форме имен или иных рисунков. Это решение не снижает прочностные характеристики конструкции, придавая каждой лестнице неповторимый характер и визуальную привлекательность.

Процесс заказа индивидуальных надписей или изображений прост: достаточно прислать нам подготовленный эскиз. Наш конструктор адаптирует его и преобразует в подходящий формат для нанесения на металл. Полученная надпись или рисунок будет добавлен в проект заказанного вами каркаса. Благодаря этому вы сможете заранее увидеть, как выбранный вами вариант будет смотреться на изделии.

Стереокаркас «ЛОФТ-мини»



Обращайтесь к нам, и наши специалисты подберут для вас наиболее оптимальное решение, учитывая особенности вашего помещения и пожелания по дизайну.

Компания НАША ЛЕСТНИЦА™

офис: г. Мытищи, ул. Коминтерна, д. 17

склад: г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 32, корп. 2

+7 495 720-82-19

+7 495 720-64-15

8-800-100-54-18 (Бесплатно по РФ)

+7 967 015-74-32 ([WhatsApp](#) / [Телеграм](#) / [MAX](#))





СТУПЕНИ И ПОДСТУПЕНКИ

Столярно-покрасочный цех нашей компании позволяет изготавливать ступени любых конфигураций, исходя из предпочтений заказчиков. Мы предлагаем широкий выбор пород древесины: сосна паркетная, лиственница цельноламельная, бук цельноламельный, дуб сорта "Рустик" сорта С/С, ясень цельноламельный, дуб цельноламельный.



Цельноламельная ступень изготавливается из длинных брусков (ламелей) во всю длину изделия, соединенных только по ширине, что обеспечивает благородный натуральный вид. Сращенная ступень kleится из коротких брусков по длине и ширине, напоминая паркет; она стабильнее к перепадам влажности, прочнее и дешевле.



ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Ступени можно приобрести как с лакокрасочным покрытием, так и без него.

Стандартное покрытие ступеней включает в себя покрытие ступеней лаком с возможностью тонирования по предложенным стандартным образцам. Возможен подбор цвета по образцу заказчика. В случае самостоятельного изготовления ступеней мы предоставим схему раскроя ступеней.

Стандартные варианты покрытия для ступеней из СОСНЫ:



Стандартные варианты покрытия для ступеней из ЛИСТВЕННИЦЫ:



Стандартные варианты покрытия для ступеней из БУКА:



Стандартные варианты покрытия для ступеней из ЯСЕНЯ / ДУБА:



* Цвет на экране монитора может отличаться от реального

В «живую» варианты цветов можно посмотреть/подобрать в офисе либо при замере




Дополнительно предлагаем изготовление и установку подступенков деревянных и металлических. Металлические конструкции со сквозным узором обеспечивают визуальную легкость лестницы, предотвращают падение предметов и проникновение мелких животных. Возможны стандартные рисунки либо индивидуальный дизайн по эскизам заказчика. Каталог вариантов рисунков подступенков и уточняйте у наших менеджеров.

Деревянные подступенки, помимо защиты, надежно скрывают пространство под лестницей, маскируют опорные конструкции и инженерные коммуникации, предоставляют возможность организации дополнительного места для хранения.

Металлические стандартные



Металлические по индивидуальным эскизам



Деревянные подступенки



Компания НАША ЛЕСТНИЦА™

офис: г. Мытищи, ул. Коминтерна, д. 17

склад: г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 32, корп. 2

+7 495 720-82-19

+7 495 720-64-15

8-800-100-54-18 (Бесплатно по РФ)

+7 967 015-74-32 ([WhatsApp](#) / [Телеграм](#) / [MAX](#))



ОГРАЖДЕНИЕ НА ЛЕСТНИЦЕ И ВОКРУГ ПРОЕМА

Серия ограждения «КОМПОЗИТ» и «КЛАССИК» – стандартные металлические балюсины d25 мм, устанавливаются насквозь через верхнюю ступень на нижнюю с фиксацией к обеим ступеням. У стоек «Композит» ложемент пластиковый, у «Классик» – металлический. Стойки могут быть хромированными или окрашенными в цвет каркаса. Стойки устанавливаются по одной на ступень или по две. В стандартный расчет включаются стойки по одной на ступень и одна стойка на каждые 200мм ограждения проема. Для усиления ограждения серий «Композит» и «Классик» вокруг проема, а также в роли начальных стоек используются усиленные опорные стойки d32 мм.

Серия ограждения «ТРИНИТИ» – стойки d38 мм и ригели из нерж. стали. Стойки могут быть из нерж. стали или окрашены в цвет каркаса. Ригелей может быть три, четыре или пять. В стандартный расчет включаются стойки с 3-мя ригелями, расстановка стоек – через две ступени на третью.

Серия ограждения «КВАДРО» – стойки квадратного сечения 40х40 мм и ригели из нерж. стали. Стойки могут быть полностью металлическими либо с деревянными вставками. Стойки могут быть из нерж. стали или окрашены в цвет каркаса. Ригелей может быть три, четыре или пять. В стандартный расчет включаются стойки с 3-мя ригелями, расстановка стоек – через две ступени на третью.

Стойки «Тринити» и «Квадро» можно использовать в сочетании с секциями из стекла. Для перечисленных серий ограждения предлагается поручень d50 мм из буков, ясеня, дуба. Для винтовых лестниц используется поручень ПВХ - при установке его нагревают и придают желаемую форму. Фурнитура ограждения (ригели, консоли, наконечники для поручня, угловые шарниры и т.пр.) по желанию заказчика могут быть окрашены в цвет каркаса.

«Композит»



«Классик»




«Тринити» x3 риг



«Квадро» x3 риг



Варианты ограждения «Тринити» и «Квадро» со стеклом



Компания НАША ЛЕСТНИЦА™

оффис: г. Мытищи, ул. Коминтерна, д. 17

склад: г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 32, корп. 2

+7 495 720-82-19

+7 495 720-64-15


8-800-100-54-18 (Бесплатно по РФ)

+7 967 015-74-32 ([WhatsApp](#) / [Телеграм](#) / [MAX](#))



Индивидуальные сварные ограждения

Варианты ограждения



Заходите к нам на сайт <https://nasha-lestnica.ru/catalog/> и выбирайте!
Присылайте понравившиеся варианты, размеры и мы рассчитаем проект!

Для расчета необходимы следующие размеры:

- высота от пола 1 этажа до пола 2 этажа
- высота от пола 1 этажа до потолка 1 этажа или толщина перекрытия
- длина проема
- ширина проема

Для лучшего понимания конфигурации лестницы и учета особенностей помещения (наличие в зоне установки лестницы стен, дверей и окон, радиаторов, люков и т.п.) при составлении схемы лестницы, пришлите фото или схему (можно от руки) места установки.

Мы стараемся сделать каждую лестницу не только качественной, но и красивой - в полном соответствии с индивидуальными пожеланиями наших заказчиков.

С уважением, команда компании НАША Лестница